



A2 - Voorgevel

1 : 100

Bouwnummer A2-01
optie:
- dakkapel smal (inwendige maat 1440mm)

Bouwnummer A2-02
optie:
- dakkapel breed (inwendige maat 2210mm)



A2 - Rechterzijgevel

1 : 100

Bouwnummer A2-02



A2 - Achtergevel

1 : 100

Bouwnummer A2-02
optie:
- tuindeur aan zijgevel
- brede pui zonder deur

Bouwnummer A2-01
optie:
- dubbele tuindeuren



A2 - Linkerzijgevel

1 : 100

Bouwnummer A2-01



A2 - Doorsnede C

1 : 100



A2 - Doorsnede B

1 : 100

SS V TT UU

STANDAARD RENVOOI 1:100



ALGEMEEN:

- Rc- en U-waarden volgens BENG-berekening.
- Plaats en afmeting alle constructieve onderdelen volgens opgave constructeur.
- Installatietechnische componenten volgens opgave installateur/adviseur.
- De NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) is van toepassing.
- Waar vereist ingevolge het Bouwbesluit voldoet de vrije doorgang van deuren aan 850 x 2300 mm.
- voor materialisering zie K&M-staat
- ** Het aantal, positie en afmetingen van de p-garaden kunnen afwijken aan de hand van de definitieve kopers keuze opties en definitieve BENG-berekening.
- kozijnen in verblindegebieden voorzien van (geluidsdempende) ventilatievoorzieningen boven het kozijn (verdeckt)
- bouwpeil is 2700 + NAP



project: SPAANSE LEGER
Nijkerk

opdrachtgever: Spaanse Leger B.V., Spaceshuttle 38, Amersfoort

uitwerking: VDNDP bouwingenieurs bv Hembrug 0857500077 info@vdndp.nl

constructeur:

projectleider: dhr. F. Alebrigtse datum: 13-07-2021

bouwkundige: TvK, TS, Mdv wijziging: 18-10-2021

ontwerper: GEVELS EN DOORSNEDEN - BLOK A2 - OPTIES project nr: 20-0982

formaat/schaal: (A1) 1:100 tekening nr: BO-A2-201