



B2 - Voorgevel

1 : 100

optie:
- dakkapel smal (inwendige maat 1440mm)

Bouwnummer B2-01
Bouwnummer B2-02
optie:
- dakkapel breed (inwendige maat 2210mm)



B2 - Rechterzijgevel

1 : 100

Bouwnummer B2-02



B2 - Achtergevel

1 : 100

Bouwnummer B2-02
Bouwnummer B2-01
optie:
- tuindeur aan zijgevel
- brede pui zonder deur

optie:
- dubbele tuindeuren



B2 - Linkerzijgevel

1 : 100

Bouwnummer B2-01



B2 - Doorsnede B

1 : 100



B2 - Doorsnede C


1 : 100

STANDAARD RENVOOI 1:100

- dakelement
- baksteen metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- binnenwand zwaar
- binnenwand licht
- kanalplaatvloer
- geïsoleerde kanalplaatvloer
- dakluik
- tegels
- metalen

ALGEMEEN:

- Rc- en U-waarden volgens BENG-berekening.
- Plaats en afmeting alle constructieve onderdelen volgens opgave constructeur.
- Installatietechnische componenten volgens opgave installateur/adviseur.
- De NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) is van toepassing.
- Waar vereist ingevolge het Bouwbesluit voldoet de vrije doorgang van deuren aan 850 x 2300 mm.
- voor materialisering zie K&M-staat
- ** Het aantal, positie en afmetingen van de p-ganeden kunnen afwijken aan de hand van de definitieve kopjes keuze opties en definitieve BENG-berekening.
- kozijnen in verblijfsgebieden voorzien van (geluidsdempende) ventilatievoorzieningen boven het kozijn (verdekt)
- bouwpeil is 3250 + NAP



project:	SPAANSE LEGER Nijkerk	datum:	13-07-2021
opdrachtgever:	Spaanse Leger B.V., Spaceshuttle 38, Amersfoort	wijziging:	18-10-2021
uitwerking:	VDNDP bouwingenieurs bv Hembrug	project nr:	20-0992
constructeur:		tekening nr:	BO-B2-201
projectleider:	dr. F. Alebrichtse		
bouwakkoord:	TvK, TS, Mdv		
ontwerp:	GEVELS EN DOORSNEDEN - BLOK B2 - OPTIES		
formaat/schaal:	(A1) 1:100		