





A5 - Voorgevel
1 : 100



A5 - Rechterzijgevel
1 : 100



A5 - achtergevel
1 : 100




A5 - Linkerzijgevel
1 : 100

STANDAARD RENVOOI 1:100



ALGEMEEN:

- Rc- en U-waarden volgens BENG-berekening.
- Plaats en afmeting alle constructieve onderdelen volgens opgave constructeur.
- Installatietechnische componenten volgens opgave installateur/adviseur.
- De NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) is van toepassing.
- Waar vereist ingevolge het Bouwbesluit voldoet de vrije doorgang van deuren aan 850 x 2300 mm.
- voor materialisering zie K&M-staat
- ruimte-reservering voor zonnepanelen (in dak systeem) voor aantallen zie BENG-berekening
- kozijnen in verblijfsgebieden voorzien van (geluidsdempende) ventilatiecoils boven het kozijn (verdekt)
- bouwpeil is 2700 + NAP



project:	SPAANSE LEGER Nijkerk		
opdrachtgever:	Spaanse Leger B.V.	Spaceshuttle 38, Amersfoort	
uitwerking:	VDNDP bouwingenieurs bv Hembrug	0857500077	info@vdndp.nl
constructeur:			

projectleider:	dr. F. Alebrigts	datum:	30-09-2021
bouwkundige:	TvK, TS, Mdv	wijziging:	
ontwerper:	GEVELS - BLOK A5	project nr:	20-0962
(formaat) schaal:	(A1) 1:100	tekening nr:	BR-A5-201